







MARK MAX PLATINUM  
LIVRÉ AVEC  
TUYAU DE 30 M !

#### Conception de chariot TiltBack™

La structure porteuse du pulvérisateur facilite le nettoyage et l'entretien de la pompe, mais permet aussi de changer aisément de pot de produit sans l'aide d'une deuxième personne.



#### Jusqu'à 45 m

Vous pouvez travailler jusqu'à 45 m de haut, tandis que votre unité reste sur le sol.

#### Pompe Endurance™

La technologie fiable et éprouvée dédiée aux pompes à piston Graco avec joints LongLife-V. Vanne d'admission QuickAccess™ pour nettoyer ou éliminer facilement les débris. Sur ressort pour une meilleure efficacité de la pompe.

Unité	V	H	V+H (maximum)	Taille de buse	H uniquement (maximum)
MARK V MAX	10 m	15 m	25 m	0,033"	30 m
MARK VII MAX	20 m	20 m	40 m	0,039"	50 m
MARK X MAX	30 m	15 m	45 m	0,043"	60 m

www.graco.com

### Toujours plus intelligent : le SmartControl-E™

Le système numérique SmartControl-E surveille les modalités de pulvérisation et ajuste le fonctionnement de la pompe en moins d'une seconde. Le pulvérisateur se met immédiatement en marche et conserve un jet de pulvérisation homogène, même avec plusieurs pistolets.

Ce cerveau intelligent coordonne tout les dispositifs électroniques comme le minuteur FastFlush™, la télécommande de pression sans fil E-control™, le compteur de litres (à vie), les codes d'erreur et la pression. Tout cela avec un seul bouton !

## BON À SAVOIR

PRO CONNECT

### PROCONNECT™ – SYSTÈME DE DÉMONTAGE/REMONTAGE DE LA POMPE SANS OUTILS



#### LES PÉRIODES D'ARRÊTS, C'EST DU TEMPS, DONC DE L'ARGENT !

Le système de démontage/remontage de la pompe ProConnect permet de changer la pompe Endurance™ rapidement et facilement. Sans outils, directement sur le chantier, en l'espace de quelques secondes. Comme avec les roues de votre véhicule. Il suffit d'avoir une pièce de rechange sous la main !



### SYSTÈME POUR ENDUIT

Développez votre pulvérisateur Platinum pour obtenir un pulvérisateur d'enduit complet avec une trémie double de 90 litres et un épurateur de sac si vous pulvérisez des produits livrés en sacs.



#### PULVÉRISEZ 700 m<sup>2</sup> en une seule journée...

... avec une équipe de 2 personnes. Utilisez le kit d'aspiration conteneur, qui pompe directement dans un conteneur de 500 ou 1 000 litres fourni par votre fournisseur de produit ... Extrêmement efficace, en particulier s'il est intégré dans un camion ou une remorque.

### ! CONSEIL

Pour augmenter la performance de la pompe lors de la pulvérisation de peinture, remplacez la bille en céramique du bas de pompe par une bille en acier inox (livrée séparément).





# Accessoires MARK MAX PLATINUM

Optimisez l'utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels

## Augmenter la qualité de la finition



- Pistolets**
- 289605 Pistolet pour enduits HD Blue avec support de buse RAC X et buse 531
  - 245820 Pistolet pour enduits HD Inline



- Filtres de pompe Easy Out™**
- 244071 30 mailles, gris
  - 244067 60 mailles, noir (= standard)
  - 244068 100 mailles, bleu
  - 244069 200 mailles, rouge



- Crépine d'aspiration Mark V**
- 189920 métal



- Tuyaux et flexibles (230 bars)**
- 240797 3/8" x 15 m
  - 241275 3/8" x 30 m
  - 240794 1/4" x 15 m
  - 277331 Tuyau produit 1/2" x 15
  - 240797 Tuyau BlueMax™ II 3/8" x 15 m (FBE)



- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238359 3/16" x 1,8 m
- 277249 1/4" x 0,9 m (BlueMax™ II)
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 191239 3/8" x 3,3 m

**Adaptateurs**

- 159841 Adaptateur 1/4" (F) x 3/8" (M)
- 189018 Raccord tournant
- 207947 Raccord tournant 1/2"
- 159239 Adaptateur 1/2" x 3/8"



**Kits TexSpray**

- 289611 Kit pistolet pour enduits HD Blue, tuyau 3/8" x 15 m, flexible, support de buse RAC X et buse 531
- 289585 Kit pistolet pour enduits HD Inline, tuyau 1/2" x 15 m, flexible 3/8" x 3,3 m, support de buse RAC X et WA1239 + buse 643




- Bas de pompe ProConnect**
- 287928 Mark V
  - 24M416 Mark VII
  - 287946 Mark X



- Trémie double**
- 287987 Trémie double 90 litres
  - 289587 Épurateur de sac



- Kit d'aspiration flexible**
- 243167 Kit d'aspiration conteneur, 25 cm - peinture
  - 24M445 Kit d'aspiration conteneur, 50 cm - enduit



- Rallonges de buse RAC X**
- |        |       |        |       |
|--------|-------|--------|-------|
| 287019 | 25 cm | 287020 | 40 cm |
| 287021 | 50 cm | 287022 | 75 cm |



- Pistolet à prolongateur CleanShot™ RAC X**
- 287026 90 cm
  - 287027 180 cm



- Buses et supports de buse**
- FFAXXX Buse haute finition RAC X verte
  - PAAXXX Buse airless professionnelle RAC X bleue
  - HDAXXX Buse haute résistance RAC X marron
  - WA12XX WideRac RAC X pour grandes surfaces
  - 246215 Support de buse RAC X



- Produits liquides**
- 206994 TSL™ 0,25 l
  - 253574 Pompe Armor™ 1 l
  - 245133 Pompe Armor 3,8 l



- Autre**
- 24B194 E-Control™, télécommande sans fil pour le réglage de la pression

Plus d'informations ? Consultez notre brochure sur les accessoires Airless 300672.

## MARK MAX PLATINUM

### Déballiez, branchez, pulvérisez !

Prête à l'emploi, la série Mark Max Platinum est livrée complète et prête à pulvériser. E-Control™, FastFlush™ (pas sur MARK X MAX), conception de chariot TiltBack™, ProConnect™, QuikReel™ avec tuyau de 30 m, flexible, 2 buses, support de buse 246215 RAC X HandTite™, raccord tournant, billes en acier inox et en céramique, 197193 outil, 111733 clé à molette et boîte à outils bleue, 206994 TSL™ 0,25 litre.

Retrouvez cette unité à l'adresse suivante :

## Caractéristiques techniques



	MARK V MAX PLATINUM	MARK VII MAX PLATINUM	MARK X MAX PLATINUM
<b>Références :</b> pour la version européenne - 220 V	<b>24L993</b>	<b>24L996</b>	<b>24L998</b>
pour la version multi-cordon	<b>24L994</b>	<b>24L997</b>	<b>24L999</b>
pour Royaume-Uni - 110 V	<b>24L995</b>	-	-
Taille maximum de buse : avec peinture - avec enduit	0,035" - 0,037"	0,041" - 0,047"	0,045" - 0,051"
Débit - l/mn	4,3	6,0	8,3
Pression maximum - bar	230	230	230
Tuyau	30 m x 3/8"	30 m x 1/2"	30 m x 1/2"
Flexible	0,9 m x 1/4"	3,5 m x 3/8"	3,5 m x 3/8"
Pistolet	Pistolet pour enduits HD Blue	Pistolet pour enduits HD Blue	Enduit HD Inline
Buse standard	HDA527/531	HDA531/545	HDA535/545
Poids - kg	68	73	81
Type de moteur	CC sans balais	CC sans balais	CC sans balais
Puissance moteur - kW	1,6	1,9	3,0

\* Les débits varient en fonction des enduits et des conditions environnementales. Les billes en céramique plus petites fournissent un débit plus élevé avec les enduits que les billes en acier inox avec de la peinture.