



**Volautomatische  
meng-spuit machines**  
Meer meters in minder uren  
met minder inspanning



### **Knauf, uw partner in afbouw**

Knauf is een producent voor innoverende afbouwmaterialen en systemen die hun veelzijdige toepassing vinden in de nieuwbouw, renovatie en restauratie. Knauf PFT meng- en spuitmachines garanderen al meer dan dertig jaar duurzaamheid en grote productiviteit. Ze zijn al rendabel voor kleinere ruimten waar snelheid en topkwaliteit in afwerking wordt gevraagd. Knauf is een veelzijdige partner die graag met u meedenkt over betere resultaten en het totale afbouwproces.

### **Meer meters met minder inspanning**

De PFT-machines van Knauf zijn speciaal ontwikkeld om het werk sneller op te kunnen leveren met minder inspanning. De zware inspanning van mixen en aanbrengen van de pleister behoren nu tot de verleden tijd zodat het lichaam van de stukadoor wordt ontlast. U kunt machinaal veel meer meters maken met een constante hoge kwaliteit en minimale verspilling van materiaal. Vakmensen die met hun tijd mee willen gaan zullen zowel persoonlijk als zakelijk grote voordelen ervaren van de PFT machines van Knauf.



### De ideale combinatie: Knauf PowerFinish® en de Powercoat

Knauf PowerFinish® is speciaal gemodificeerd voor de PTF Powercoat en vormt de beste combinatie. De finish heeft een hoog vullend vermogen, hecht uitstekend, is soepel te verwerken en kan van 5 tot 0 mm worden verwerkt. De verwerkingstijd is tot 60 minuten, het droogt zeer gelijkmatig en blijft vochtregulerend. Droogtijd 24-48 uur afhankelijk van de omstandigheden. Met een zak van 25 kg Knauf PowerFinish® werkt u vijftien vierkante meter af met een gemiddelde dikte van twee millimeter.

### PFT Powercoat: snelle machinale 'finishing'

Het dunpleisteren van wanden en plafonds gaat veel sneller en nauwkeuriger met de PFT Powercoat. Deze volautomatische mengspuitmachine van Knauf zorgt voor een volledig egale klontvrije dunpleister die met een spuitlans wordt aangebracht voor een supergladde sausklare afwerking. Het handmatig tijdrovende aanbrengen van gipspleisters is niet meer nodig met de snelle finishing van de PFT Powercoat.

### Gepatenteerde techniek

De PFT Powercoat is voorzien van een innovatief en gepatenteerd namengsysteem. De speciaal voor deze machine ontwikkelde Knauf PowerFinish® wordt in het namengsysteem tot een klontvrije, zeer fijne dunpleister verwerkt. Door de nieuwe spuittechniek kan zeer nauwkeurig worden gewerkt waardoor de omgeving schoon blijft. Met de spuitlans kan zonder steigers een werkhoogte van ruim drie meter bereikt worden. De PFT Powercoat is speciaal ontwikkeld voor dunpleisters in diktes van nul tot vijf millimeter.





### De Knauf PFT-dealer helpt u graag verder

Knauf heeft door heel Nederland een PFT-dealernetwerk voor mix en spuitmachines. Onze specialisten zijn graag bereid om u te adviseren bij uw specifieke wensen en projecten. Het spreekt vanzelf dat de service-ondersteuning bij onze dealers volledig gegarandeerd is. Maak gerust een afspraak met de Knauf PFT-dealer bij u in de buurt. Hij helpt u graag verder met de juiste keuze en de mogelijkheden voor koop of huur van de PFT machines van Knauf.


### Ombouwset

Met een ombouwset is uw PFT Powercoat ook geschikt voor het verwerken van gips- of cementgebonden pleisters. Ook voor de PFT Ritmo is een ombouwset verkrijgbaar, waardoor ook hiermee dunpleisters kunnen worden verspoten. Het 'ombouwen' van machinepleister naar finisher of omgekeerd is een eenvoudige handeling zodat u uw PFT Ritmo of PFT Powercoat maximaal kan inzetten terwijl het lichaam van de stukadoor wordt gespaard.

### Compact en handzaam

Besturingsunit, opvangbak en motor zijn demontabel, makkelijk schoon te houden en te vervoeren. Daarom heeft de PTF Powercoat weinig plaats nodig en is overal inzetbaar waar normale waterdruk en 230 V aanwezig is. De opvangbak is voorzien van een zakopener waardoor de zak eenvoudig geopend en zonder knoeien geleegd kan worden. De PFT Powercoat is onderhoudsarm en wordt compleet geleverd met alle toebehoren inclusief een digitaal regelpaneel. Monteren, aansluiten, vullen en finishen: laat de schilder maar komen.





### PFT Samba XL: echte alleskunner voor vele spuitklussen

Deze Samba XL verwerkt even makkelijk een emmer latex, voorstrijk als pasteuze pleister, bijvoorbeeld FinishPasta. Een echte alleskunner. Met de airless-spuitechniek werkt u bijzonder nauwkeurig. De productiviteit ligt vele malen hoger, aangezien de machine beneden kan blijven staan en u geen kostbare tijd hoeft te verliezen aan afplakken. De Samba XL is licht, handzaam, oerdegelijk en direct operationeel met een stopcontact (230V) in de buurt.

### Volledige controle

De bediening spreekt voor zich. Via het digitale controlepaneel wordt de druk en het volume weergegeven. Daarmee kunt u exact elke gewenste hoeveelheid doseren. De Samba XL is uitgerust met een hogedrukslang van vijftien meter en een handpistool met tiphouder waar diverse tips in gezet kunnen worden voor het juiste spuitbeeld.

De gekoelde gelijkstroommotor heeft geen koolborstels, is onderhoudsarm en heeft een lange levensduur. Uiteraard is de Samba XL na elke spuitklus snel en gemakkelijk te reinigen door de unieke demontabele pomp. Daarmee is de PFT Samba XL een trouwe kostganger die zichzelf zeer snel terugverdient.





Voor vragen over Knauf producten, systemen, gereedschappen en specifieke toepassingen kunt u contact opnemen met onze technische adviseurs of kijken op [www.knauf.nl](http://www.knauf.nl)


Knauf organiseert ook opleidingen en praktische cursussen op het Knauf Trainingscentrum in Utrecht. U kunt hiervoor het cursusprogramma opvragen. De adviseurs van Knauf komen op de bouw bij u langs indien er ter plaatse advies gewenst is.

KPFTGSM\_01/A4/0709\_2500/NL/VDB/C12013



#### Knauf Advies

Voor meer informatie:

 **(030) 247 33 89**

 [www.knauf.nl](http://www.knauf.nl)

 [techniek@knauf.nl](mailto:techniek@knauf.nl)

#### Knauf B.V.

Mesonweg 8-12

3542 AL Utrecht

Tel: (030) 247 33 11

Fax: (030) 240 96 90